



Groupe VIVESCIA

MINJARD
emballages

Sublime votre talent



MATERIEL - HYGIENE & NETTOYAGE – BOUTEILLE - PACKAGING - EPI

Catalogue Bière



Broyage & Brassage



Moulin à Malt

- Entièrement motorisé , diamètre des rouleaux 50mm,
- fonctionnalités professionnelles construit entièrement en acier inoxydable 304 peut moudre 75 kg et 150Kg de malt / heure.
- Réglage micrométrique des rouleaux 0,5 à 3 mm.
- Trémie à partir de 6 kg



Vanne adaptable à votre cuve

Cuve inox de re-suçage SPEIDEL

sur socle.
530L - 750L - 1000L

Cuve inox FD fermée Cuve Inox FD avec double paroi - SPEIDEL

Réservoir de stockage/ fermentation en cuve inox constitué d'AISI 304 - 250 L - 330L - 525L - 625L



Cuve FSMO-ZK6

Avec fond conique 60
pression jusqu'à 3 bar maximum
1200 L complète



Tonnelet de qualité alimentaire de 60 à 500 litres.
Conçu pour le stockage et le transport de liquides alimentaires.

Cuve de brassage - SPEIDEL

- Fabriqué en acier inoxydable
- Quantité de brassage 200L / 500L





Brassage



Cuve SKRLJ
Cuve à eau froide avec double paroi

Cuve SKRLJ
Cuve de stockage isolée




Cuve SKRLJ
Cuve de fermentation et stockage
cylindrique



Salle de brassage SKRLJ
Compacte



Régulation de la température



Échangeur 16 plaques
330 L
Echangeur à simple circuit conçu spécialement pour un échange thermique efficace pour la bière, le cidre, le vin et les autres liquides clairs



Groupe de froid Chilly 25 M-LT
Contrôle de température de fermentation, de décantation ou de garde - Refroidissement avant embouteillage - Utilisation en climatisation



Régulateur de température FEMFLEX
Contrôleur température pour cuve

KREYER chilly max
Petit, puissant, mobile.



Pompes



CASAUX double lob série
100,200,300

Pompes
Impulseur - Pistons
Pistons rotatifs
Péristaltiques - Lobes

Pompe oeno one
100,200,300



Pompe BODIN
En acier inoxydable massif
Vitesse variable
Confort d'utilisation
Fabriqué en France



Pompe électrique auto-amorçante ALM 25



Pompe AMOS
Rotation lente
Variateur de fréquence pour un confort d'utilisation



Pompe impulseur LIVERANI



Hygiène



Générateur de vapeur Kreyer
18kW, 27 kg/h, 400V
MINJARD
emballages

Générateur de vapeur Gebhardt
5 modèles disponibles compas



Nettoyeur eau Chaude NILFISK ALTO
A partir de 150 Bar



Divosan Etha-plus

- Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide
- Utilisable sur surfaces en contact avec des aliments
- Prêt à l'emploi, sans rinçage



Divosan Multiply
Puissant désinfectant oxydant, à base d'acide peracétique,



Divoflow 50

Détergent liquide alcalin faiblement moussant, à haute efficacité pour eaux dures, pour NEP, laveuses de bouteilles et autres applications en aspersion.

Acifoam

Détergent acide moussant adapté à une application quotidienne ou périodique. Adapté à l'élimination des dépôts calcaires, dus à la dureté de l'eau et à d'autres dépôts minéraux



Booster VB31

Additif aux détergents alcalins pour l'élimination des dépôts organiques difficiles



Surefoam

Détergent désinfectant alcalin automoussant pour l'élimination de souillures difficiles


Microscope connecté

NOUVEAUTÉ !



Microscope compact connecté

- Grossissement 400 X
- Analyse d'image par IA
- Concentration et viabilité des levures
- Historique de données
- Courbes de population



Format 33cl



Gamme VICHY

315 G
POIDS

10 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

345 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme LONG NECK

310 G
POIDS

54 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

345 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme ALIENOR

370 G
POIDS

65 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

330 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme CELESTE

300 G
POIDS

67 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

330 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme PARIS

390 G
POIDS

60 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

330 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme STEINIE

255 G
POIDS

46 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

345 ML
CONTENANCE À RAS BORD

Format 75 cl

VERALLIA un partenaire
de proximité acteur de
l'environnement avec 90%
des bouteilles recyclées



Gamme COURONNE

570 G
POIDS

74 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

778 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme CELESTE

835 G
POIDS

90 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

750 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme ALIENOR

900 G
POIDS

100 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

750 ML
CONTENANCE À RAS BORD



Gamme PARIS

900 G
POIDS

95 MM
NIVEAU DE REMPLISSAGE

750 ML
CONTENANCE À RAS BORD

Étiqueteuse



Ninette 1

Machine d'étiquetage pour déposer 1 étiquette sur les contenants cylindriques

Ninette 2

Étiqueteuse semi-automatique pour l'étiquetage adhésif des produits cylindriques



Essentiel

Étiqueteuse automatique pour l'étiquetage des bouteilles de vin

Embouteillage

EUROSTAR groupe BEER MEC ISO

CADENCE DE PRODUCTION

Configurable de 1.000 à 24.000 bph

BOUEILLE/FLACON

Verre - PET et tout autre polymère

RINÇAGE

Un ou deux traitements avec buse fixe ou dynamique

BOUCHAGE

Tous les principaux systèmes de bouchage: liège, sertissage de capsule à vis aluminium, capsule à vis en plastique, capsule couronne, etc.



Cartons



**Carton 6 VRAC
DEBOUT bière 75 cl**

**Carton 12 VRAC debout
LONG NECK BASSE 33CL en B20 ECRU**



**Carton 24 VRAC debout
LONG NECK BASSE 33CL en B20 ECRU**



Sur commande

**Demi-mètre carton pour
7 bières 33 cl**



**Valisette pour 3
bières 33 cl**



**Valisette pour
6 bières 33 cl**

Valisettes

Personnalisation sur demande pour une quantité minimum de 240 pièces.

Capsules & Verres

**Capsule couronne
26 ou 29MM OR**



Capsule couronne 26MM

jaune, blanche, noire, verte, or.
D'autres dimensions et couleurs disponibles sur commande spéciale.



Capsuleuse de table
Légère pour capsule couronne



NOUVEAUTÉ !

Verre à bière TEKU 42CL
Vendu par boîte de 6 verres

Verre à bière BRASSEUR 40CL
Vendu par boîte de 3 verres



EPI pour l'utilisation des produits de nettoyage



Sur commande

Bottes de sécurité blanche

Secteur agro-alimentaire, coque de protection en acier, forte résistance aux glissements sur sol céramique.



Gants technic longs

Souplesse du néoprène, confort, pour une protection chimique standard
Taille de 7 à 9.

Sur commande



Rince œil



Lunette masque ELITE



Masque 6200

Double filtre à baïonnette, doté d'un harnais de tête. Elastomère léger



Filtres de protection contre le gaz ou les vapeurs



Combinaison TYCHEM

Protection contre de nombreuses substances chimiques et les risques biologiques
Taille M à 3 XL

Hygiène des bâtiments



Désinfectant Fogger 150

Activité virucide, antibactérienne et antifongique. Permet de traiter une pièce de 35 m².

Javel 20 L
9,6% CHL
Existe en tripack



Seau bec verseur 6L

Bactopin plus 1L

Activité virucide
Antibactérienne et antifongique
Traitement des surfaces
Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau



Un large choix de produits ménagers de magasins



Petits matériels

Grappin alimentaire



Fourche alimentaire



Pelle alimentaire



Raclette mousse blanche



Baladeuse globe verre

Vinospot led



Tuyaux et raccords



Vanne boule



Raccord

ALFALAV - ALIMENTAIRE

UTILISATION

Tuyau conçu pour les travaux de nettoyage dans l'industrie alimentaire. Tube EPDM blanc pour le passage des produits alimentaires non gras de qualité FDA et BGA. Résistant aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur. Le tuyau doit être nettoyé avant la première utilisation



ALFAFOOD SPIRE – ALIMENTAIRE

UTILISATION

Tuyau d'aspiration et de refoulement pour le lait ou tout autre produit alimentaire (vin, bière, jus de fruit) jusqu'à 50° d'alcool, de qualité FDA



Une équipe à votre service



LES SITES COMPAS

- | | |
|--|--|
| 1 - Avize, avenue Jean Jaurès | 10 - Les Riceys, La Presle |
| 2 - Bar-sur-Aube, 21 rue Général de Gaulle | 11 - Ludes, Le Craon de Ludes |
| 3 - Bar-sur-Seine, 1 rue Bernard Pieds | 12 - Mancy, rue du Château |
| 4 - Châtillon-sur-Marne, Prieuré de Binson | 13 - Oiry, Z.I Oiry |
| 5 - Crogis, 2 route de Villers Saint Denis | 14 - Saint-Amand-sur-Fion, 1 rue Haut Nochet |
| 6 - Damery, Le Bas des Longues Raies RD1 | 15 - Serzy-et-Prin, route de Cruzy |
| 7 - Dormans, Chemin de la Pairie | 16 - Sézanne, Z.A.C Le Petit Etang |
| 8 - Essoyes, 44 rue de la Gare | 17 - Torvilliers, La terre aux poules |
| 9 - Gueux, route de Rosnay | 18 - Vertus, 18 rue de l'Abbaye |

Siège social Gueux : 03 26 03 62 86

COMPAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 731 007,50 euros – Siège social : Route de Rosnay – 51390 GUEUX – RCS REIMS 335.783.130

LES SITES MINJARD

Siège social

ZI - 211 Rte de Champnard
69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Tél : 04 74 07 72 60
Email : minjard@minjard.com

Minjard Côtes du Rhône Nord

42 CHAVANAY
Tél : 04 74 56 72 13
Email : minjard42@minjard.com

Minjard Savoie

73 PORTE-DE-SAVOIE
Tél : 04 79 28 11 62
Email : minjard73@minjard.com

MINJARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 124 000 euros – Siège social : 211 Route de Champnard
69220 Saint Jean d'Arlières - RCS VILLEFRANCHE-TARARE 971.507.124

Retrouvez nous dans nos magasins
et en ligne www.groupe-compas.com



Retrouvez nous dans nos magasins
et en ligne www.minjard.com

