



# CATALOGUE PROFESSIONNEL

Cuverie | Vendanges | Hygiène | Cave

2025  
2026

[www.viticlic.com](http://www.viticlic.com)



49,00<sup>€</sup> HT

## RÉFRACTOMÈTRE NON ÉTANCHE ALLA

Ref : 2013883



282,00<sup>€</sup> HT

## RÉFRACTOMÈTRE RCT

Robuste, étanche et précis.  
Mesure du sucre avec compensation automatique de température.  
Livré avec étui de protection.  
Ref : 1895

NOUVEAUTÉ



RÉSULTAT  
INSTANTANÉ

## DMA 35 - DENSIMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Instrument de mesure numérique portable qui permet de déterminer la masse volumique, la densité et la concentration directement sur le site d'échantillonnage.  
Prise d'échantillon directement au fût.

Ref : 2063277



## PRESSEUR ET MATERIEL D'ANALYSE DU DEGRÉ POTENTIEL

- Pressoir Inox 5L Ref : 2061156
- Éprouvette 500ml Ref : 2052989
- Mustimètre à lecture directe Ref : 9159
- Kit complet Ref : 201402



236,00<sup>€</sup> HT

## KIT DE MESURE DE L'ACIDITÉ TOTALE

### PRÊT A L'EMPLOI

- Burette à zéro automatique
- Statif
- Cristallisoir
- Réactif et solution titrée

Ref : 2060604

260,00<sup>€</sup> HT

Sur commande



## DÉTECTEUR D'AMBiance



## AM PLUS SYSTÈME DE DÉTECTION DE CO<sub>2</sub>

Détection précoce du CO<sub>2</sub> pour la sécurité des personnes en cave.  
Capteurs haute précision, alerte sonore et visuelle, design compact et raccordement simplifié via système de bus.  
Installation rapide, fiabilité maximale.  
Ref : SUR COMMANDE



## DANGER CO<sub>2</sub>

Le dioxyde de carbone est un gaz inodore, invisible... mais mortel à haute concentration.

En cuverie, sa libération pendant la fermentation peut s'accumuler dans les zones confinées.

Les détecteurs de CO<sub>2</sub> assurent une surveillance continue et protègent le personnel de tout risque d'intoxication.

Un petit appareil pour une grande tranquillité.

## DÉTECTEUR INDIVIDUEL



## DÉTECTEUR DE CO<sub>2</sub> BW SOLO STANDARD

Détecteur individuel portatif  
Ref : 2060716

CONTROLEZ VOTRE  
DÉTECTEUR CO<sub>2</sub>  
CHAQUE ANNÉE

# PALETTES ET COMPORTES



## «La véritable» COMPORTE STAMP PERCÉE

Disponible en gris clair Ref : 2280214

Bleu Ref : 2300005

Beige Ref : 2280467

Existe en caisse non percée «COMPAS»

Autres couleurs sur demande



## CAISSE COMPAS SANS TROU BLANCHE

Ref : 2280400



## COMPORTE PERCÉE ET NON PERCÉE ALLIBERT

Percée disponible en rouge Ref : 2884

Blanc Ref : 2280124

Gris clair Ref : 2280468

Non percée : disponible en blanc Ref : 2280125



## PALETTE PLASTIQUE STAMP

L1350 x l1000cm

23kg

Ref : 2302022

Sur stock



## PALETTE ALU

### ALLIBERT

Empilable :  
L 1200 x l 1080 cm

17kg

Ref : 2012026

Sur stock

## STAMP

Empilable :  
L 1370 x l 1000 cm

17kg

Ref: 2012025



## PALETTE PLASTIQUE ALLIBERT

L 1232 x l 1124 cm

21kg

Ref : 2014847



## PETITE CAISSE À VENDANGES BICOLORE

L 600 x H 244 x l 400mm

Volume 45 litres

Empilable

Ref : 2280371



## PALETTE MAESTRO POUR CAISSES

### BICOLORES

Ref : 2300015

## COIFFE NOIRE POUR PALETTE

Compatible avec les palettes maestro pour caisses bicolores

Ref : 2300008



## BROUETTE À DÉBARDEUR

Orange

Ref : 2012029



## ÉQUERRE 2.4M PLASTIQUE

Ref : 2014282



## SANGLE D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET

8m x 5cm

Ref : 1118757



PRESSOIR AGREE  
QUALITATIF



#### PRESSOIR PNEUMATIQUE

Suprême 2000, 4000, 6000 et 8000 kg  
Pressoir tout inox  
Cage ouverte  
Intérieur poli-miroir  
Rampe de lavage intégrée



#### CAPTEUR DE NIVEAU POUR CUVE OU BELON

Ref : 2060319



  
FABRIQUE  
EN FRANCE

#### LAVEUSE DE CAISSES

Laveuse fixe en PE, adaptée à tous types de caisses. Cadence réglable de 100 à 600 caisses/h. Pompe HP 7,5 pour lavage puissant, rinçage à l'eau propre. Structure mobile sur roulettes avec commandes 24V sécurisées. Équipée d'un tiroir à déchets inox et d'une chaîne PEHD robuste.

Dimensions : 2,40 x 1,00 x 1,51 m Puissance : 0,37 kW  
Ref : 2061104



#### LAVEUSE DE CAISSES INOX

Laveuse conçue pour caisses Alibert et Stamp, sans réglage. Cadence réglable de 100 à 600 caisses/h. Entretien minimal avec tiroir filtrant amovible et recyclage de l'eau. Dimensions : 2,3 x 1,2 x 1,7 m  
Cuvette : 400 L – Poids : 400 kg  
Pompe inox 40 m³/h – 11 kW  
16 buses haute pression orientables  
Options : convoyeurs motorisés, retourneur de caisses, autres sur demande.

#### BENNE BASCULANTE ULTRA BASSE

Disponible en inox ou en acier galvanisé peint [plusieurs coloris disponibles].  
Capacité 480 à 1630 litres

  
FABRIQUE  
EN FRANCE






**MORI POMPE MONOVIS**  
avec trémie PMT 80  
3kW/400V  
Capacité 6/8 tonnes  
DN 80  
Ref : 2020555



**MORI PÉRISTALTIQUE** avec  
trémie AS100 100HL/H  
Variateur de vitesse  
Inox 304  
Ref : 2051294  
Ref : 2060042




**FOSV**  
Version vinification sur socle  
Existe en 11 et 16HL  
Porte de vinification 310 x 420 mm  
Hauteur sous porte env 225mm



**MORI ÉGRAPPOIR SÉRIE**  
**R30**  
Capacité : 3 à 5 tonnes/heure  
Variateur de vitesse  
Réalisé en acier inox Aisi 304  
Cache PVC alimentaire + doigt caoutchouc  
Ref : 2019345



**BARRIQUE 500/600L**  
La barrique demi-muid est recommandée pour la fermentation et/ou élevage des vins.  
Trappe inox diam 200  
Fermentation ou élevage des vins  
Ref : 2060675/2060676/2061480



**TABLE DE TRI VIBRANTE**  
Compacte avec barreaux divergents  
Sortie DN50 mâcon  
Boîtier électrique avec variateur  
2 moteurs  
Châssis tubulaire, avec vérin mécanique de mise à niveau

**MORI ÉGRAPPOIR 2,5 T**  
Pompe inox intégrée  
Inox 304  
Sortie M50  
Ref : 2051344

1922<sup>€</sup> HT



**TABLE DE TRI MORI 2,5 T**  
Châssis en acier AISI 304, montée sur 4 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins, variateur de vitesse mécanique, hauteur réglable avec pattes télescopiques, équipée d'une courroie PVC de qualité alimentaire.  
Ref : 2062293

**ÉLÉVATEUR À BANDES**  
Elle dispose d'un variateur de vitesse mécanique, d'un panneau électrique et d'un piston hydraulique. Le passage de courroie peut également être inspecté en interne. Elle est réglable en hauteur avec un pied télescopique, et possède une trémie pour le déchargement du bac.



## POMPE ASPIC À PISTONS ROTATIFS

Permet un transfert respectueux du vin

Double piston à mouvement elliptique alterné et régime variable

**MAJOR OPTISKID**  
Volucompteur, radiocommande et fonction entonnoir de série

DÉBIT	REF
10-140 HL BASIC	2061211
10-140 HL optiskid	2060720
10-300 HL basic	20605XX
10-300 HL Optiskid	20605XX



**Pompes Aspic**   
LE RESPECT DU VIN

  
FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## VOLUCOMPTEUR

### VOLUCOMPTEUR PROGRAMMABLE

#### KHRONE OENO 250

Le volucompteur mesure des débits et le volume de transfert avec une précision de 0,02 à 0,03% suivant les modèles, il permet la programmation des volumes de transfert d'une cuve à une autre; idéal pour les assemblages.

30-280 HL, Ø50

Ref : 2060497



**OENO COMPACT**  
25-280HL  
Ø40  
Ref : 2021154



## POMPE À PISTONS

### ragazzini

**RAGAZZINI 2NCM OU 3NCM**  
Deux vitesses ou variateur de fréquence à pistons 316L  
Ref : 2062002

DÉBIT	REF
75-150 HL 2NCM	20605XX
30-300 HL 3NCM	2062002



## POMPE LIVERANI

### POMPE INOX À TURBINE

Flexible à bas régime, particulièrement adaptées au transfert des fluides délicats et fragiles, visqueux, y compris avec des particules en suspension. Les pompes trouvent une large application dans les secteurs :

ŒNOLOGIQUE : [vin, moût, vendange égrappée]

ALIMENTAIRE : [bière, jus et pulpe de fruit, miel, sucre liquide, sirops, glucose.]

IMPULSEUR EPDM - Excellent pour les liquides chauds, compatible avec procédé CIP. Excellent pour fluides alcalins et acides.

Auto-amorçage

Inversion sens

DÉBIT	REF
EP JUNIOR MACON 40 35HL - 240V	2061627
EP MINOR MACON 40 100HL - 400V	2061973



## TECHNOPOMPE

### COMPTEUR POMPE

Pompe à impulsuer rotation lente de 5HL à 600HL, variateur de vitesse.

Corps de pompe inox 316L

Rotor en néoprène et moyeu en PTFE



DÉBIT	REF
VAR 5-60 HL M40	20605XX
VAR 5-150 HL M40	2061483
VAR 5-150 HL M40 <b>VERSION VOLUCOMPTEUR</b>	2061647
VAR 10-150 HL M50	2061726
VAR 10-300 HL M50	2061702
VAR 10-300 HL M50 <b>VERSION VOLUCOMPTEUR</b>	2061897
VAR 50-600 HL M70	2060XX
VAR 50-600 HL M70 <b>VERSION VOLUCOMPTEUR</b>	2060XX

### TECHNOLOBES

Pompes à lobes 10HL à 550HL

Ecran 7"

Radio-commandée 5 fonctions capteur de pression,

Sonde manque liquide,

Chariot inox 304 L Electropoli.

Coffret de commande inox

**NOUVEAUTÉ**

DÉBIT	REF
VAR 10-150 HL M40	2061997
VAR 20-300 HL M50	2062060
VAR 40-550 HL M70	2062683



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### OENO ONE

Pompe à rotation lente.

Toutes les pompes à variateur électronique sont disponibles avec radiocommande et microprise d'asservissement dans plusieurs versions.

DÉBIT	REF
40 - 80 M40	2061764
60 - 120 M40	2061703
60 - 120 M50	2061765
150 - 300 M50	2061766

**EN OPTION :**  
AFFICHAGE SUR LA  
POMPE OU SUR LA  
TÉLÉCOMMANDE



### Télécommande Technopompe

- Portée 400m champ libre
- Affichage sur l'écran : débit instantané du débitmètre, pompe en marche ou à l'arrêt,
- Affichage par led du sens de rotation si pompe en marche,
- Disponible uniquement sur compteur pompe,

**POMPES DISPONIBLES À L'ESSAI  
CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN COMPAS  
POUR PLUS D'INFORMATIONS.**



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



**CADUS**  
TONNELLERIE - FRANCE



## GAMMES : SENSORIEL, ORIGINE RÉVÉLEZ VOS TERROIRS

- Gamme de fûts de 114L à 500L
- Chênes français sélectionnés par le merrandier CANADELL
- Chauffe douce à cœur contrôlée et personnalisée
- Préservation du fruité et de la fraîcheur de vos vins
- Un fût acheté = un arbre planté



## LES FÛTS SUR MESURE

### ORIGINE

#### Choix de l'origine des bois ou de la qualité de grain :

- Forêts d'exception françaises : Tronçais, Jupilles... quantités très limitées
- Forêts de région : Allier, Nièvre, Vosges...
- Assemblage de forêts de France
- Qualité de grain : extra-fin, fin

#### Choix de la chauffe : M-, M, M+ ou M++

## LES FÛTS CLÉ EN MAIN

### SENSORIEL

#### Résultat d'un itinéraire technique

Elle se compose de quatre fûts issus d'une sélection de chêne français pour lesquels la chauffe est adaptée pour répondre à un profil gustatif.

#### FINESSE

Respecte le fruit avec un boisé frais  
Chauffe : M-

#### EQUILIBRE

Maintient la tension et la fraîcheur  
Chauffe : M

#### VOLUME

Confère moelleux en milieu de bouche et des tannins soyeux  
Chauffe : M+

#### INTENSE

Libère l'aromatique boisée du chêne et des tannins structurants  
Chauffe : M++




*Allary*  
tonnellerie FRANCE




## UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS L'ART ET LA TRADITION


- Demi-muids, foudres ronds et ovales de 10 à 80HL
- Cuves tronconiques de 10 à 350HL
- Chênes français sélectionnés par Jacky ALLARY
- Fabrication sur mesure pour capacités spécifiques
- Séchage de 36 à 60 mois à la tonnellerie



Foudre ovale de 10HL à 80HL



Foudre rond de 10HL à 80HL



Cuve de vinification et élevage de 10HL à 350HL

## L'EXCELLENCE D'UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL

Depuis sa création l'entreprise perpétue le meilleur du savoir-faire français : l'art et la tradition.

Dans les années 1960 la tonnellerie travaillait essentiellement pour la région cognacaise, elle fournissait les producteurs de cognac en fûts et tonneaux.

Depuis les années 1990 elle a mis en place une stratégie de diversification en développant des barriques et des cuves tronconiques de 1000L à 20000L destinées à l'élaboration du vin.

Cette dynamique a permis par la suite la réalisation d'un atelier de petite tonnellerie.

La Tonnellerie Allary exporte dans plus de 30 pays sur les 5 continents.



## DÉTARTRAGE DES BARRIQUES



Utilisation d'une tête tridimensionnelle haute pression



CANNE STANDARD FLEX BRA MOOG POUR FÛT

228L, option rallonge 600L  
Ref : 2051753



BRM MOOG POUR FÛT  
228/300L

Ref : 2019298



CANNE BOLONDI X C20

Ref : 2018635

2 430,00€ HT

SUPPORT DE FÛT POUR NETTOYAGE

Ref : 2019618




## DÉTARTRAGE CUVES ET FOUDRES

### CANNE HR 55

Les modèles de la série H sont appropriés pour les tâches de nettoyage dans lesquelles la force de l'eau doit être utilisée pour l'entraînement de la tête gicleuse. L'entraînement hydraulique à eau développé par MOOG offre la meilleure sécurité de travail et une fiabilité hors pair.

Ref : 2062356



DÉTARTRAGE DES FOUDRES

DÉTARTRAGE DES CUVES



### SUPPORT POUR HR55

Support pratique qui maintient le nettoyeur de cuves en position durant le nettoyage. Installation rapide et sûre en quelques minutes. La position de la tête gicleuse reste réglable à tout moment. Disponible pour toutes cuves courantes.

Ref : 2062369



Venez découvrir toute une gamme de générateurs vapeur GEBHARDT

Vapeur disponible en 2 mins 100°C à la sortie de l'appareil



### GÉNÉRATEUR DE VAPEUR GEBHARDT

De 15kg à 50kg/h de vapeur

TD9	Ref : 2060262	15kg/h
TD13	Ref : 2060263	20kg/h
TD16	Ref : 2061212	25kg/h





**Cuves Giroux**

Fabrication sur mesure de cuves parallélépipédiques et cylindriques ouvertes ou fermées et belons.

**FUT INOX GIROUX**  
228L et 300L  
Autres volumes disponibles  
Ref 228L : 2060342  
Ref 300L : 2061202



Venez découvrir  
notre gamme de garde vin  
en magasin



**BO**

De 100 à 1600 litres  
110L : 2017563  
220L : 2019341  
290L : 2018356  
650L : 2020224  
1100L : 2061694  
1600L : 2061484




**FD**

De 100 à 625 litres  
110L : 2014872  
240L : 3016  
330L : 2015551  
525L : 2016104  
625L : 2014877



**FO**


300L Ø 630 mm  
hauteur : 1384 mm  
Ref : 4416  
675L Ø 820 mm  
hauteur : 1620 mm  
Ref : 3045



**MS  
MO**



**RSMO  
RAMO**



**MS  
MO**

FINITION BROSSÉE  
DISPONIBLE



**SO-Z**

Cuve mélangeur  
Sur socle P.E  
Support agitateur  
Piquage 40 Mâcon en vidange totale  
Options : Réglette de niveau, chapeau flottant et potence, coude décanteur sur tirage eau claire  
500 L : 2013528  
750 L : 2013826  
1000 L : 2013482



**RO-Z**

Cuve mélangeur  
Piquage 40 Mâcon renforcé pour fixation d'un agitateur. Elle peut se déplacer facilement grâce à ses roulettes : 2 roulettes fixes de 150 mm de diamètre et 2 roulettes pivotantes avec freins.  
500 L, 750 L, 1000 L  
SUR COMMANDE

UN PROJET ?  
CONTACTEZ VOTRE  
TECHNICIEN COMPAS



UN BESOIN URGENT  
DÉCOUVREZ NOS  
GARDE-VINS  
DISPONIBLES EN  
MAGASIN

#### CUVES MARCHISIO

Les cuves Marchisio, d'origine italienne, sont de petites cuves de stockage de 3HL, 5HL et 10HL

Ref 3HL : 2051840

Ref 5HL : 2017667

Ref 10HL : 2017668



TRIO  
1200L (3x400L)



POLIFEMO  
650L



ORRIZONTE  
400L



GALATEA  
400L, 850L



LUNA  
100L, 250L,  
550L, 650L



**INNOVANT PAR TRADITION :  
UN BREVET CLAYVER**

*La cuve en grès cérame naturel breveté Clayver, est le résultat de dix ans de recherches et d'innovations sur la vinification et l'élevage du vin.*

*Fabriquée en Italie, la cuve Clayver offre une microporosité contrôlée, douce et stable.*

*Son utilisation améliore la pureté, la minéralité et la brillance du vin, relevant tout le potentiel aromatique des raisins et du terroir.*



**NOUVEAUTÉ**

REVÊTEMENT ÉMAILLÉ  
DIFFÉRENTS COLORIS





### HUMIFIX HUMIDIFICATEUR CENTRIFUGE MURAL

Autonome, il diffuse de fines gouttelettes pour humidifier et rafraîchir l'air. Fonctionne dès +1 °C avec eau du réseau ou déminéralisée.



### THERMOPLONGEUR POUR CHAUFFAGE VIN

Ce thermoplongeur à immersion est conçu pour le chauffage de liquides.

1000W Ref : 2016208

2000W Ref : 2018962

3000W Ref : 2018948



### BOITIER DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Ref : 2016209



### DRAPEAU EP - ÉCHANGEUR THERMIQUE INOX

Idéal pour maîtriser la température lors des fermentations et traitements thermiques. En acier inoxydable électropoli pour une hygiène et une efficacité optimales.



### FERMFLEX - RÉGULATEUR INDIVIDUEL DE TEMPÉRATURE

Idéal pour une gestion précise en cuve, FermFlex est disponible en trois versions :

- Standard (monté sur plaque inox)
- Mobile-S (électrovanne, filtre, bobine, sonde, transfo 24V)
- Mobile-M (vanne motorisée, sonde, transfo 24V)

Solution mobile, souple et prête à l'emploi.

Ref : 2061217



### HUMISYS SYSTÈME D'HUMIDIFICATION MODULABLE

Conçu pour les grands espaces, intérieurs ou extérieurs, HumiSys propose trois configurations : ventilateur 360°, ventilateur à fort débit ou buses sur tuyauterie, combinables selon les besoins.

Le système comprend une pompe haute pression, un kit de filtration et différents modules de diffusion.



### SR - REFROIDISSEUR/RÉCHAUFFEUR MOBILE

Polyvalent et sans installation fixe, le SR traite vins, moûts, jus ou eaux.

Pompe à chaleur, échangeur inox, grilles réversibles.

3 modèles (29 à 49,5 kW)

Idéal pour caves petites à moyennes.

Ref : SUR COMMANDE



### CHILLY MAX GROUPE DE FROID

Centrale d'eau glacée/chaude

Ref : 2061213 Chilly max 50

Ref : 2061214 Chilly max 90

Ref : 2062167 Chilly max 110



**BELLOT**  
GARNIER GEFFROY

**BONDE ASEPTIQUE BELLOT**  
Toute une gamme pour cuves, barriques  
3L Ref : 2017043  
4,5L Ref : 2017909



**BONDE EN VERRE SOUFFLÉ**  
24cm Ref : 2062699  
34cm Ref : 2019974  
45cm Ref : 2019960



**PISTOLET ENTONNEUR MANUEL**  
Ref D25 : 2019223  
Ref D40 : 2052588




**OUILLETTE INOX**  
5L Ref : 2020765  
6L Ref : 2062707  
8L Ref : 2017565  
10L Ref : 2017564



**DODINE SIMPLE**  
Avec poignée. Longueur 1m  
Pour bâtonnages et collages  
Ref : 2050273



**PLONGEUR À BARRIQUE**  
1000mm Ref : 2020798  
1200mm Ref : 2060735




**DODINE ARTICULÉE**  
Pour bâtonnages et collages  
Avec chaîne inox longueur 1m  
Embout conique inox de protection  
Ref : 2061793

**SUPPORT ÉGOUTTAGE PEHD**  
Ref : 2020124




**PALETTE FÛT GALVA**  
Disponible pour les capacités suivantes :  
225L à 228L / 300L à 350L  
400L à 500L / 600L à 750L  
Simple ou double / Base ou gerbeur  
Ref : 2016202



**DÉSINSECTISEUR UV INSECTRON**  
Tubes LED, existe avec plaques adhésives ou par électrocution  
De 100 à 400m<sup>2</sup>  
SUR COMMANDE



**SEAU INOX**  
12L à 15L avec graduation  
Ref : 2061304 12L  
Ref : 2061314 15L



**SUPPORT ROTATIF POUR FÛT**  
Réalisé en acier inoxydable, ce support palettisable et non gerbable est idéal pour le stockage sur un seul niveau.  
225L à 300L Ref : 2061148  
400L à 600L Ref : 2061149



**DÉSINSECTISEUR GAMME AGR 80**  
2 tubes UV 40W, 200m<sup>2</sup> de couverture  
Plaque de glué  
Ref : 1101244  
Électrique  
Ref : 2063258



**Système de régulation de pression pour cuve à chapeau flottant**  
Fabrication COMPAS  
Ref : 2061632



**SUPPORT AGITATEUR**  
Ref : 2017658



**AGITATEUR GUTH**  
Variateur en option  
RA 110 Ref : 2060100  
RA 110 avec variateur Ref : 2062613  
RA 55 Ref : 2052945  
RA 55 avec variateur Ref : 2062003



**AGITATEUR AMOS**  
Agitateur tout inox hélice rétractable avec variateur  
Ref : 2016052 1 vitesse  
Ref : 2016053 Variateur



**DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR INDUSTRIEL 60/J MOBILE DANHERM**

CDT 60MK II  
Jusqu'à 250m<sup>2</sup>

Cette nouvelle gamme de déshumidificateurs a été spécialement conçue pour le séchage de bâtiments en travaux, l'assainissement après dégât des eaux, les caves

TYPE	DÉBIT	REF
CDT 30	250m <sup>3</sup> /h	2019783
CDT 40	350m <sup>3</sup> /h	2018442
CDT 60	560m <sup>3</sup> /h	2051355
CDT 90	1000m <sup>3</sup> /h	2020672

3 900,00<sup>€</sup> HT

3 112,00<sup>€</sup> HT

#### NILFISK MH 3

Piston inox

2800 Trs/min.

780 L/h

Pression 180 bars

5,3kW

Enrouleur 15m.

Utilisation : 2h consécutives

Ref : 2061247



Utilisation occasionnelle

6 334,00<sup>€</sup> HT

4 499,00<sup>€</sup> HT

#### NILFISK MH 4M

200 /960 FAX

Piston céramique

1450 Trs/min.

960 L/h

Pression 200 bar

6kW.

Utilisation : 4h consécutives

Régulateur de pression

Décompression automatique.

Vanne détergent à rinçage automatique.

Enrouleur 15m.

Ref : 2019317



6 477,00<sup>€</sup> HT

#### NILFISK MH 6P

200 /1300 FAX

Piston céramique

1450 Trs/min.

1300 L/h

Pression 200 bar

9,1kW.

Utilisation : 6h consécutives

Régulateur de pression

Décompression automatique.

Vanne détergent à rinçage automatique.

Enrouleur 20m.

Ref : 2063130



Sur STOCK  
DISPONIBLE

1 000,00<sup>€</sup> HT

799,00<sup>€</sup> HT



#### MC 2C-140/610 XT

Pression 140 bars

Débit 610 L/h

Enrouleur 15m

Buse 4/1-240 V

Ref : 2019031

Utilisation occasionnelle



1 491,00<sup>€</sup> HT

1 229,00<sup>€</sup> HT

#### MC 3 170-820 XT

Triphasé 400V

Pression 170 bars

Débit 820 L/h

Buse 4/1

Enrouleur 15m

Ref : 2018439

Existe en version 240V

#### MC 3C-150/660 XT

Pression 150 bars et débit

d'eau 660 L/h

Buse 4/1

Enrouleur 15m

Ref : 2019188

#### MC 5M-220/1300 XT

Modèle mobile à eau froide

Triphasé 400V

Pression 220 bars

Débit 1130 L/heure

Ref : 2020908



#### NILFISK SW250

Balayeuse manuelle compacte et silencieuse, idéale pour un nettoyage rapide des surfaces intérieures et extérieures, sans moteur ni entretien.

2061064



419,00<sup>€</sup> HT

346,00<sup>€</sup> HT



#### NILFISK AERO 26-01 PC

Puissant (1250 W), compact et polyvalent, conçu pour les poussières et liquides, avec un système de nettoyage rapide du filtre et une capacité de 25 litres

2062132



655,00<sup>€</sup> HT

#### NILFISK ATTIX 50

Puissant (1500 W), avec une capacité de 47 L et un système de filtration efficace. Idéal pour une utilisation professionnelle, il offre performance et durabilité.

SUR COMMANDE



#### NILFISK SC 401E

Autolaveuse compacte, maniable et silencieuse, idéale pour un nettoyage rapide et discret des sols, même en zones sensibles.

SUR COMMANDE

3 825,00<sup>€</sup> HT

#### Accessoires



#### LANCE COURTE

Idéale pour les endroits difficiles d'accès.

2050773



#### ANTI-STONE

Anti-calcaire pour nettoyeur. Bidon de 1L

2050618



## PULVÉ ÉLECTRIQUE

Dispose d'un système qui régule la pression de 1 à 7 bars et d'une lance en acier inoxydable résistant aux produits les plus agressifs.

Il est polyvalent grâce à ses 2 roues intégrées.

Capacité 35L  
Ref : 2062346



## MESTO CLEANER

Joint EPDM  
Capacité 10L  
Ref : 2018458 avec roulettes  
Ref : 2018457 sans roulettes



## CANON A MOUSSE

Construction inox 304  
Soupape de surpression  
Détendeur d'air et manomètre  
Vanne de vidange 1/4  
Flexible renforcé Ø12 mm intérieur  
Lance avec vanne 1/4 de tour inox  
Buse et cuve en inox  
Existe en 24, 50 ou 100L  
Incompatible avec le chlore  
Ref : 2016273 [24L]  
Ref : 2050044 [50L]



## UNITÉ DE MOUSSE 90 L

Mobile, ergonomique et compatible produits corrosifs.  
Tuyau 9 m, débit jusqu'à 170 l/min.  
Fonctionne à air comprimé.  
Capacité 90 L  
Ref : 2062938



## PISTOLET DE LAVAGE

Nettoyage doux et efficace.  
Jet réglable, fermeture automatique.  
Idéal viticulture, agro, TP, transport.  
Économie en eau et détergent.  
Sans raccord.  
Ref : 2062732



525<sup>€</sup> HT

## ENROULEUR AUTOMATIQUE

Coque en polypropylène rigide  
Résistant à la corrosion et aux intempéries  
Système sécurisé de rangement de tuyau  
Eau chaude/eau froide  
Diamètre 12 / Tuyau de 13+2m avec pistolet dingat  
Ref : 2050575



## STATION MOBILE VOYAGER

Unité autonome pour prélavage, rinçage moyenne pression et application de mousse ou gel détergent/désinfectant.  
Eau surpressée via satellite intégré.  
Fonctions rinçage, mousse et désinfection.  
Conception hygiénique. Matériaux haute qualité, compatibles produits de nettoyage/désinfection.

SUR COMMANDE



## TUYAU À VIN BACCUS

Tuyau alimentaire PVC souple sans phtalate, renforcé par spirale rigide. Idéal pour aspiration/refoulement de vin, bière, jus. Non compatible produits gras.  
Temp. : -15 °C à +60 °C.  
Coloris disponibles : Rouge, lie de vin, Cristal  
Diamètres : Ø40 mm ou Ø50 mm  
Vendu par longueur de 5 mètres minimum



949<sup>€</sup> HT

## ENROULEUR INOX

Pivotant à rappel automatique  
Diamètre 12 / Équipé de 20+2m de tuyau PVC alimentaire.  
Eau chaude  
Ref : 2018441



## ENROULEUR AUTO LIMATEC

Pivotant à rappel automatique  
Tuyau alimentaire  
Entrée/sortie BSPP 3/4"  
(hors tuyau/accessoires)  
Poids (hors support/tuyau) : 25,2 kg  
Personnalisation sur demande  
Ref : 2062193

SERTISSAGE DE VOS  
TUYAUX À VIN  
UN SERVICE  
COMPAS



CODE	COULEUR	DIAMÈTRE MM	ARMATURE
2015886	ROUGE	40	PVC
12741	LIE DE VIN	40	PVC
2060126	CRISTAL	40	PVC
2051703	ALFACIER	40	ACIER
2015887	ROUGE	50	PVC
2014627	LIE DE VIN	50	PVC
2051435	CRISTAL	50	PVC
2051704	ALFACIER	50	ACIER

RETROUVEZ UN LARGE CHOIX DE RACCORDS  
ET JOINTS DANS NOS MAGASINS OU EN LIGNE



# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



## LUNETTES-MASQUE 3M FAHRENHEIT

Les lunettes masque 3M™ Fahrenheit™ ont une monture en cristal souple avec une large surface d'appui autour du visage pour renforcer le confort. Ce modèle est adapté au port de lunettes de vue, car il dispose d'une encoche spécifique sur le côté de la monture pour accueillir les branches de lunettes. Ref : 1117696



## VISIÈRE SPHÈRE

Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHÈRE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations exposant l'opérateur à une projection de gouttelettes ou de particules. Ergonomie parfaite pour les porteurs de lunettes de vue et/ou sur les tâches nécessitant le port d'un demi-masque. Ref : 1117508



## GANTS ALPHATEC 58-535

Protection ultra-performante pour la manipulation d'objets lourds et coupants en milieu aqueux. Gants avec protection à la coupure au niveau maximal.

Bonne isolation thermique de la main. Préhension en toute sécurité grâce à l'adhérence antidérapante.

Bonne résistance à la perforation.

Taille 7 à 10

Ref : 1118180

MANIPULATION  
DES  
BOUTEILLES



## GANTS ULTRANE 500

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques.

Les points forts

- Excellente sensibilité tactile, grande souplesse, très haut confort
- Intérieur tissé pour un meilleur confort et un retrait plus aisés
- Grip pour une meilleure préhension même en environnement humide

Taille 7 à 11

Ref : 1116110



## BOTTES DE SÉCURITÉ

### AGROALIMENTAIRE BLANCHES

Ces bottes de protection sont résistantes aux produits chimiques. Leur doublure antibactérienne permet d'absorber la transpiration pour garder les pieds au sec tout au long de la journée. Elles sont faciles à nettoyer pour une hygiène irréprochable. Ref : 1096181

SPECIAL  
CUVERIE



## COMBINAISON TYVEK 800J

Tyvek® 800J est un nouveau vêtement à usage unique de protection chimique Type 3\* qui associe la résistance aux jets de substances chimiques aqueuses sous pression, la respirabilité, la durabilité et la liberté de mouvement grâce à sa technologie imperméable.

Points forts

- Offre une protection optimale alliée à une totale liberté de mouvements
  - Souple, respirante et légère
  - Une protection efficace contre les produits chimiques aqueux
- Combinaison répondant à la norme EN 14605+A1:2009 de type 3

Taille M à XXL

Ref : 1099696



## TABLIER S-PROTEC

Tablier sécable pour ajuster la longueur à l'opérateur

- Lavable

- Peut être découpé pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur
- Protection de l'avant du corps, couvre les jambes jusqu'aux tibias
- Particulièrement confortable et léger, très simple à enfiler

Taille unique

Ref : 1048998

NOUVEAUTÉ



## COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE RÉUTILISABLE – PVC

Travaux de nettoyage, manipulation de produits chimiques, interventions cave et cuverie.

Réutilisable : à rincer à l'eau claire après chaque usage. Peut être réutilisée tant que son intégrité est préservée.

Durabilité testée : jusqu'à 20 lavages à 30 °C

Taille M à XXL

Ref : 1120392



## BOTTES DE SÉCURITÉ PVC/NITRIL

### VERT

Ces bottes garantissent une bonne sécurité au travail et sont dotées d'une semelle intermédiaire et d'un embout en acier. Ces bottes de sécurité PVC ont une absorption de l'énergie au niveau du talon pour un confort optimal. Ref : 1055968

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé



## NOS GAMMES DE PRODUITS DE NETTOYAGE vous offrent une solution à chaque problématique d'hygiène

TYPE DE MATÉRIEL	OPÉRATION	APPLICATION		Diversey™	VINHYGIEN	TEMPS D'ACTION
PRESSOIRS, MATÉRIELS DE VENDANGES	Nettoyage et dérougissage	Canon à mousse	SANS CHLORE	HD PLUSFOAM [5%] + BOOSTER [5%]	-	15 à 20 min
		Pulvérisation	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [5%] + BOOSTER [5%]	VINHYGIEN 1 [5%] + VINHYGIEN 2 [5%]	15 à 20 min
		Pulvérisation	AVEC CHLORE	DEOGEN [5%]	VINHYGIEN PRESSOIR [5%]	15 à 20 min
CUVES INOX, POLYESTER, BÉTON BRUT ET VERRÉ	Détartrage	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [10%]	VINHYGIEN DÉTARTRANT [10%]	20 min
	Désinfection	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOSAN MULTIPLY [1%]	-	20 min
		Circuit fermé	AVEC CHLORE	-	VINHYGIEN PRESSOIR [5%]	20 mins
TUYAUTERIES, CIRCUITS, POMPES, FILTRES	Nettoyage et sanitation	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [5%] + BOOSTER [5%]	VINHYGIEN 1 [5%] + VINHYGIEN 2 [5%]	15 mins
		Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOSAN MULTIPLY [1%]	-	20 min
	Désinfection	Circuit fermé	AVEC CHLORE	DEOGEN [5%]	VINHYGIEN PRESSOIR [5%]	20 min
PLAFONDS, SOLS, MURS	Nettoyage et sanitation	Pulvérisation ou canon à mousse + brossage	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [5%] + BOOSTER [5%]	VINHYGIEN 1 [5%] + VINHYGIEN 2 [5%]	20 min
	Nettoyage et désinfection	Pulvérisation ou canon à mousse + brossage	AVEC CHLORE	DEOGEN [5%]	VINHYGIEN SOL [5%]	20 min
ROBINETS, VANNES, RACCORDS, BECS DE TIREUSE ET DÉGORGEUSE	Désinfection sans rinçage	Pulvérisation [prêt à l'emploi sans rinçage]	-	DIVOSAN Etha-Plus	-	-

Mélanges de produits : 1 : EAU / 2 : AJOUT 1er PRODUIT / 3 : AJOUT 2ème PRODUIT - NE JAMAIS MÉLANGER LES PRODUITS PURS

PORTEZ LES EPI ADAPTÉS



A retrouver dans notre magasin et sur [www.viticlic.com](http://www.viticlic.com)

Les produits de ce tableau sont autorisés pour le nettoyage en Agriculture Biologique.

Nous consulter pour établir un plan de nettoyage personnalisé.

FRANCK NICASE Oenologue

06 87 68 81 40

[franck.nicase@groupe-compas.com](mailto:franck.nicase@groupe-compas.com)



## OENO FOSS™ 2

Pilotez vos vinifications

Technologie IRTF : Analyse rapide [- 2 mins] et précise des paramètres usuels  
[Degré alcoolique, sucres,acides ...] sans réactifs



## FOSS

10ml d'échantillon

Plus de 25 paramètres clés

Faites la bonne sélection pour votre cave et ajoutez plus de paramètres\* selon vos besoins.

Oeno foss™ 2, permet l'analyse des principaux paramètres œnologiques depuis les moûts jusqu'aux vins finis (maturité, suivi de fin de fermentation, fin de malo, élevage, conditionnement).

Le potassium, l'azote assimilable, l'acide tartrique ou les jus sont également proposés. Analyse des vins effervescent : pour mesurer les mêmes paramètres et sans dégazage sur les crémants, ou les Champagnes. Utilisable également en direct sur les moûts en fermentation (Sparkling Wine Option).

Aide au financement : L'enoFOSS 2 est éligible pour les demandes de subvention auprès de France Agrimer.



## BioSystems

### ANALYSEUR ENZYMATIQUE AUTOMATIQUE Y15

Système ouvert et modulable, il accompagne toutes les étapes de la vinification, quels que soient les types d'échantillons (vins, mousseux, spiritueux, bières...).

Économie en réactifs, en échantillons et en eau, il limite les coûts d'exploitation. Chargement continu des échantillons et réactifs, adapté aux pics saisonniers. Maintenance réduite, résultats fiables grâce à un contrôle qualité rigoureux.

- Jusqu'à 150 cycles/heure pour un gain de temps maximal
- Analyse +25 paramètres clés (acides, sucres, métaux, etc.)
- Chargement continu et interface ultra-intuitive
- Version Y15c : réactifs réfrigérés pour une stabilité optimale
- Économie d'eau et de réactifs = plus d'analyses, moins de coûts



### TITRATEUR AUTOMATIQUE FLASH 2

Compact, modulaire et intuitif. pH, acidité totale et SO<sub>2</sub> (libre, total, combiné) par titrage automatique. Écran tactile, graphiques en temps réel, jusqu'à 2 burettes et 3 pompes. Compatible avec passeurs 16 ou 35 positions. Option dégazage pour analyse sans prétraitement.

Ref : [SUR COMMANDE](#)



### EASY CHECK - ANALYSEUR DE STABILITÉ TARTRIQUE ET CALCIQUE

Compact, rapide et précis. Refroidissement Peltier pour une mesure fiable de la conductivité. Résultats reproductibles sans entretien annuel. Données exportables (.txt).

Ref : [SUR COMMANDE](#)

### DS IODO

### DÉTERMINATION AUTOMATIQUE DU SO<sub>2</sub>

Également conçu pour doser rapidement et simplement le SO<sub>2</sub> libre et total, le DS Iodo fournit un confort d'utilisation supplémentaire grâce à un pousse-seringue intégré. Les résultats sont affichés directement à l'écran et enregistrés dans l'appareil.

Ref : [2062788](#)

NOUVEAUTÉ



COMPTAGE AUTOMATISÉ DES LEVURES


Ref : 2063255

## LUNA-BX7

Compteur automatique de cellules

Le LUNA-BX7™ est utilisé pour le comptage et la mesure de la viabilité avec des lames de comptage à 1, 2, 3 ou 8 chambres.

Dans le domaine de l'oenologie, le LUNA BX7 permet le comptage et la mesure de la viabilité des préparations de levures, pendant les vendanges et au moment des tirages. Il est indépendant de l'opérateur et délivre les résultats en moins de 2 min. La traçabilité des résultats est assurée par la capacité de stockage de 250 Gb et la possibilité d'exporter les données sous différents formats (PDF, CSV, TIFF ...). C'est un appareil de mesure efficace, précis et rapide pour le contrôle de la production, qui remplace le comptage manuel des levures, chronophage et peu précis.



## E-APHROM APHROMETRE CONNECTÉ

Contôle de la prise de mousse  
Suivi des températures et de la pression  
Ref : 2061469



## E-BUNG WINEGRID LA BONDE CONNECTÉE

La bonde mesure le niveau et la température à une fréquence choisie par l'utilisateur.

Vous pouvez configurer la e-bung pour qu'elle vous avertisse lorsque la hauteur du creux est trop élevée  
Ref : 2060714

## CONSEIL OENOLOGIQUE PERSONNALISÉ

### Choix du parcellaire et des itinéraires techniques

- Visite de parcelles et suivi des contrôles de maturité
- Définition des stratégies de vinification, adaptation au millésime

### Suivi de la vinification

- Accompagnement régulier ou à la carte
- Dégustations, conseils, suivi d'essais
- Préconisation sur les assemblages, choix des contenants

### Accompagnement à la commercialisation

- Essais de dosage
- Rédaction de supports commerciaux, notes de dégustations
- Analyse et aide au positionnement de la gamme

### Formalisation des points de contrôles

- Optimisation du process et conseils sur l'évolution des équipements
- Audit hygiène et rédaction de procédures
- Analyses spécifiques (composés volatils, minéraux ..)
- Analyses microbiologiques (quantitatives et qualitatives)

FRANCK NICASE Oenologue  
06 87 68 81 40 - franck.nicase@groupe-compas.com

**CONTAINER CHAMPAGNE TRADITION  
FRANCE FIL 500 BOUTEILLES/338 SUR  
POINTE**

Ref : 11932 Ref : 2018018 Calage 4 fils



**CONTAINER CHAMPENOISE SPECIALE**

Pour bouteilles : Céleste, Eole, Symphonie, Galipe, Trentenaire, Crus de France, Star, Aubade ...

Ref : 2018519



**CONTAINER 1/2 BOUTEILLES ET MAGNUM**

Ref : 11933

Ref : 2018228 Calage Magnums



**CONTAINER MINI VOLUME 200 BOUTEILLES**

Ref : 2020292



**CONTAINER 91 BOUTEILLES**

Ref : 2020346



**CAISSE DE REMUAGE CHAMPAGNE 504  
BOUTEILLES**

Ref : 2018939



**HOUSSE DE PROTECTION**

Ref : 2019558



**CONTAINER ESSENTIEL 500 BOUTEILLES**

Ref : 2017754



compas a sélectionné pour vous une gamme de produits essentiels, de qualité, en vous assurant un prix compétitif.

## COUPLAGE FILTRATION TANGENTIELLE & STABILISATION TARTRIQUE

### FILTREZ ET STABILISEZ VOS VINS EN UNE SEULE ÉTAPE

PARTENARIAT  
GEMSTAB

Travail à température ambiante



Intervention directement sur la propriété

Stabilisation tartrique garantie



Alternative éco-responsable, économique et performante



Préparez vos vins à la mise en bouteille

**Franck NICAISE**

franck.nicaise@groupe-compas.com

06 87 68 81 40

**UNE GRAMME COMPLÈTE DE PERMÉABILITÉ**  
CONSULTEZ VOTRE TECHNICIEN COMPAS POUR LE CHOIX DE VOS CAPSULES

**GAMME SCELNOX**



SCEL +



SCEL ++



X-SCEL

**GAMME CCS**



Fermé  
Standard  
Ouvert



TOP



TOP+3



TOPS

**GAMME PEDI**

**LES GRANDS CONTENANTS**  
DISTRIBUTION EXCLUSIVE VERALLIA  
100% DES GRANDS CONTENANTS TESTÉS EN USINE



Jeroboam  
3L



Jeroboam  
Bague carrée  
3L



Mathusalem  
6L



Salmanazar  
9L



Balthazar  
12L



Nabuchodonosor  
15L

 **verallia**

 CESAR CAURIER SERVICES

**PRESTATION SUR MESURE**  
**TIRAGE ET CAPSULES**

*Notre plus : Solution de tirage, transvasage, bouchage et dégorgement pour les grands contenants avec notre partenaire CCS.*



### SÉCATEUR ÉLECTRIQUE ELECTROCOUP F3020 INFACO

Plus léger, maniable, +15 % de vitesse. Sécurité anti-coupure, holster et câble droit. Batterie compacte.

Ref : 2061610



### DSES CONTACTLESS ANTI-COUPURE SANS CONTACT

Nouveau dispositif de sécurité maximale : module émetteur discret porté sur la main opposée, récepteur intégré au sécateur électrique INFACO F3020.

Ref : 2062712



### SÉCATEUR ÉLECTRIQUE BAHCO BCL235

Pour vigne et petits arbres. Coupe jusqu'à 35 mm, 2 ouvertures prédéfinies. Lames SK5, poignée souple, écran intelligent. Livré avec 2 batteries et chargeur [8 h autonomie].

Ref : 2062816



### SÉCATEUR ÉLECTRIQUE FELCO 802 GAUCHER

Léger et précis, il combine vitesse et puissance pour réduire la fatigue. Gâchette ajustable pour choisir l'ouverture de la tête. Ouverture max 30 mm.

Ref : 2060321



### ATTACHEUSE INFACO AT1000

Attache rapide, 100 % automatique.

Ouverture 28mm.

Batterie amovible : 8000 attaches, recharge en 3 h.

Livrée en malette avec ceinture, chargeur, batterie, porte bobine, ciseaux et burette d'huile.

Ref : 2062314



### ATTACHEUR PELLEC FIXION 2

Ouverture 25 mm.

Livrée en mallette avec ceinture, holster, ciseau, chargeur, adaptateurs et bobines.

Jusqu'à 15 000 attaches sans recharge.

Fiable et rapide.

Ref : 2020703



### BATTERIE INFACO AT 1000

10,8 V – Jusqu'à 8000 attaches par charge.

Recharge rapide : 50 % en 1h, pleine charge en 3h.

Clipse/déclipse facilement.

Idéale en batterie de rechange.

Ref : 2062334



### DÉVIDOIR PELLEC FIXION 2

Il est indispensable pour utiliser les bobines de 200m.

Il remplace la petite bobine embarquée et se fixe à l'arrière de l'attacheur.

Ref : 2061450



### BOBINE 0.36 INFACO

Fil acier équipé papier, dégradable et respectueux des branches.

Spécial lieuse électrique Infaco.

Carton de 20 bobines

Remise pour carton complet.

Longueur de la bobine (400m) et environ 3000 liens

Ref : 2062336



### DÉVIDOIR PELLEC FIXION 2

Parfait pour l'attacheur Pellec Fixion 2.

Il est indispensable pour utiliser les bobines 200m.

Il s'attache à la ceinture.

Ref : 2021188



### MINI BOBINE PAPIER PELLEC FIXION

Bobine de 60 mètres.

Vendu à la bobine.

Fil acier : 0,36 ou 0,44 mm.

Le carton complet est de 60 bobines.

Ref : 2020682 0,36

Ref : 2020682 0,44



### FICELLE PAPIER PELLEC

Fil acier 0,36 mm ou 0,44 mm

Longueur : 200 m,

Nombre moyen d'attaches : 1550 environ.

Ref : 2015751

Ref : 12019

## EXOSQUELETTES LOMBAIRES



STOP AU MAL DE DOS !  
VOTRE DOS EST SOUTENU  
ET PRÉSERVÉ

symbo 

### PRÉVENTION

#### SYMBO

Il soutient les muscles du dos et des hanches lorsque les personnes travaillent dans une position penchée vers l'avant ou lorsqu'ils soulèvent des objets sous le niveau des hanches.

L'effort de soutien est réglable par l'utilisateur en fonction de son besoin.

Le Symbo prévient le mal de dos

Protège votre dos contre les troubles musculosquelettiques et les douleurs associées.  
Réduit la fatigue de vos muscles et de vos ligaments dorsaux jusqu'à 15%



#### CONFORTABLE

Pèse 750 g.  
Discret et confortable, qui s'adapte à toutes les morphologies. Souple et respirant, il offre une liberté de mouvement totale.

#### PRATIQUE

Facile à utiliser seul, ses réglages sont accessibles une fois porté. Il dispose d'un système à ressorts dont la tension est réglable pour offrir un soutien du dos sur mesure.

#### DURABLE

Durable (2 millions de flexions sans perte d'efficacité) et facilement démontable pour lavage ou remplacement de pièces. Conçu et fabriqué près d'Auxerre, il bénéficie d'un SAV local, réactif et fiable.



## exoVITI

### SOULAGEMENT

#### L'EXOVITI

Léger, l'EXOVITI est fabriqué en matière textile souple, respirante et moelleuse, avec des appuis ergonomiquement répartis sur le corps. L'EXOVITI est facilement ajustable, pour un confort optimal.

Maintient votre dos aligné et limite la compression de vos disques intervertébraux

Réduit les contraintes subies par votre dos de 30 à 40%

#### UNIVERSEL

Convient pour tous les utilisateurs, hommes et femmes mesurant entre 150cm et 195cm.

#### RÉGLABLE

4 positions de réglage permettent de moduler la force des ressorts de 0 à 20 kg.

#### LÉGER

Pèse 2,2 kg.

#### PRATIQUE

Moins d'une minute pour s'équiper.

#### DÉBRAYABLE

Permet de s'agenouiller sans difficulté.

#### COMPATIBLE

Avec les sécateurs électriques et attacheuses de dernière génération de la plupart des fabricants européens.

**DEMANDEZ VOTRE ESSAI !**

**RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN COMPAS LE PLUS PROCHE**

**VOUS ACCOMPAGNE À TOUS LES STADES  
DE VOTRE PRODUCTION**

### **CERTIFICATION**

- Certifications environnementales HVE et VDC et agriculture biologique
- HACCP - Audit Hygiène
- Mise en conformité réglementaire liée à l'emploi de produits phytosanitaires

### **AMÉNAGEMENT**

- Contrôle technique des pulvérisateurs
- Accompagnement conception aire de lavage
- Équipements divers relatifs à la protection phytosanitaire

### **FERTILISATION**

- Analyse de terre
- Conseil fertilisation

### **PILOTAGE**

- Station météo connectée
- Outil d'aide à la décision [OAD]
- Logiciel de traçabilité
  - Mes Parcelles
  - Smag

### **VINIFICATION**

- Suivi personnalisé
- Sélection de contenants [bois, grès]
- Stratégie commerciale
  - Essai dosage

**FRANCK NICASE** Oenologue 06 87 68 81 40  
[franck.nicaise@groupe-compas.com](mailto:franck.nicaise@groupe-compas.com)

**MARINE TIREL** Responsable Agronomie Viticole 06 73 89 31 27  
[marine.tirel@groupe-compas.com](mailto:marine.tirel@groupe-compas.com)

**ERIC LEROUX** Responsable marché Engrais et Oligos 06 73 89 31 17  
[eric.leroux@groupe-compas.com](mailto:eric.leroux@groupe-compas.com)



L'IA AU SERVICE DE LA VITICULTURE



EXCLU  
COMPAS

CONNAISSEZ-VOUS LA  
SANTÉ DE VOS VIGNES ?

SURVEILLER - DÉTECTER  
DIAGNOSTIQUER - OPTIMISER

**CAPTEUR DISPONIBLE**


à l'achat, à la location ou en prestation

**ANALYSES**

pieds morts, pieds manquants, esca,  
maladies, bois noir

**Marine TIREL**

Agro.Env@groupe-compas.com  
06 73 89 31 27



## ENTRETIEN - RÉPARATION

POMPES VINICOLES  
NETTOYEURS HAUTE PRESSION  
SÉCATEURS  
PINCES ÉLECTRIQUES

AGRÉÉ  
ALTO - AMOS - BAHCO - BODIN - DELLA  
TOFFOLA - FELCO - INFACO - MAGE - MORI  
- PELLENC - TECHNOPOMPE - RAGAZZINI

Nos **TECHNICIENS** sont à VOTRE  
DISPOSITION pour TOUTES VOS DEMANDES



- Amélioration d'équipement du petit matériel
- Soudure sur inox et aluminium (réparation palettes)
- Toutes modifications sur cuve et tuyauterie inox
- Intervention sur site en fonction des travaux
- Mise en place de radio commande sur pompe
- Fabrication de raccord sur mesure



SAV AISNE & MARNE

**03 26 52 11 86**

SAV AUBE

**06 85 83 26 62**



## SERTISSAGE DE VOS TUVAUX À VIN

**NOUVEAUTÉ**

- Faites sertir vos tuyaux à vin MÂCON mâle et femelle du 40 au 50.

### FORFAIT SERTISSAGE

2 raccords à sertir + 1 paire de jupes inox  
+ 1 forfait sertissage + ML tuyau à sertir



## MARQUAGE À CHAUD

- Marquage 1 face/2 faces et sur demande 4 faces
- Caisses Stamp et Allibert neuves
- Marquage aussi sur caisses usagées (dans la mesure de la faisabilité)
- Sur panier (mandelette)

Marquage dans notre agence de :  
Châtillon-Sur-Marne afin d'être plus proche de  
nos clients viticulteurs  
Pour plus d'informations, contactez votre  
technicien COMPAS



## TAMPOGRAPHIE

NOUVEAUTÉ

- Machine à tampongraphie 2 couleurs
- Idéale pour la personnalisation de vos emballages et de vos goodies
- Permet la valorisation de votre marque avec l'ajout de votre touche personnelle sur tout type de support (Verres, bouchons, stylos, étuis ...)



## IMPRIMERIE

### SERVICE IMPRIMERIE

- Devis gratuit
- Création de votre maquette sous logiciel Adobe
- Personnalisation de vos cartons
- Bon à tirer à valider avant l'impression

### TYPE DE CAISSES IMPRIMÉES

- Caisse vrac
- Caisse intersem
- Caisse PM
- Caisse Auto
- Caisse demi-bouteille, magnum, jéroboam



### L'imprimerie COMPAS

Des personnes compétentes  
à votre service au quotidien  
pour répondre à vos questions

### SAVOIR-FAIRE

- Impression flexographique
- 1 couleur au choix parmi une vaste gamme
- Impression recto-verso
- Service de qualité depuis plus de 10 ans



# compas

Groupe VIVESCIA



## Notre équipe

Julien COLLIN

Technico Commercial

07 85 82 29 57 - julien.collin@groupe-compas.com

Franck NICAISE

Œnologue

06 87 68 81 40 - franck.nicaise@groupe-compas.com

Denis MATHIEZ

Responsable Développement Technique et Commercial MVV  
06 87 74 07 33 - denis.mathiez@groupe-compas.com

Olivier LECOMTE

Responsable Marchés Matériel Viti-Vini

06 73 89 31 19 - olivier.lecomte@groupe-compas.com

1 Avize, Avenue Jean Jaurès - 03 26 57 79 67

2 Bar-sur-Aube, 21 rue du Général de Gaulle - 03 25 29 01 88

3 Bar-sur-Seine, 1 rue Bernard Pieds - 03 25 29 97 73

4 Chatillon-sur-Marne, Prieuré de Binson - 03 26 58 38 55

5 Charly-sur-Marne, 20 rue du Stade Garnier - 03 25 38 20 05

6 Croisic, 2 route de Villiers Saint Denis - 03 23 83 54 80

7 Damery, le Bas des longues Raies RD1 - 03 26 51 14 89

8 Dormans, Chemin de la Prairie - 03 26 58 17 84

9 Essoyes, 44 Rue de la gare - 03 25 29 97 40

10 Gueux, Route de Rosnay - 03 26 03 62 86



11 Les Riceys, La Presle - 03 25 29 31 45



12 Ludes, Le Craon de Ludes - 03 26 61 12 31



13 Mancy, rue du Château - 03 26 59 71 62



14 Oiry, ZI Oiry - 03 26 54 88 33



15 Saint-Amand-Sur-Fion, 1 rue Haut Nochet - 03 26 72 28 98



16 Serzy-et-Prin, route de Crugny - 03 26 97 49 91



17 Sézanne, ZAC Le Petit Etang - 03 26 42 37 00



18 Torvilliers, Rue Jean Colas - 03 25 45 45 96



19 Vertus, 18 rue de l'Abbaye - 03 26 52 11 86

